



ISTANZA ALLA PROVINCIA DI BRESCIA PER LA POSA DI IMPIANTI TECNOLOGICI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI

Istanza da inoltrare in formato p7m e completa dei relativi allegati a viabilita@pec.provincia.bs.it
PER RIDURRE I TEMPI ISTRUTTORI, SI CONSIGLIA DI PRESENTARE ANCHE UNA COPIA CARTACEA DI CORTESIA

Ente richiedente C.F. n°

con sede a CAP via

pec (obbligatoria)

referente sig telefono/cell.

Il sottoscritto legale rappresentante del suindicato ente richiedente

nome e cognome

C.F. n° Documento di identità allegato n.

rilasciato dal Comune di il

CHIEDE

LA CONCESSIONE *
(ESTERNAMENTE AI CENTRI ABITATI)

L'AUTORIZZAZIONE *
(ESTERNAMENTE AI CENTRI ABITATI)

IL NULLA OSTA *
(INTERNAMENTE AI CENTRI ABITATI)

per l'esecuzione dei lavori lungo la SP nel Comune

relativi alla costruzione di:

ACQUEDOTTO**
 ELETTRODOTTO

FOGNATURA**
 LINEA TELEFONICA

GASDOTTO
 ALTRO

Specificare se FIBRA OTTICA

* NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA:

- ◆ **CONCESSIONE:** Sono soggetti a concessione tutti gli interventi sulle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia; strade, loro pertinenze, per la posa di impianti tecnologici, sia aerei che in sotterraneo, *all'esterno dei centri abitati*.
- ◆ **AUTORIZZAZIONE:** Sono soggetti ad autorizzazione tutti gli interventi sulle aree appartenenti alle fasce di rispetto stradali, nonché interessanti le aree di visibilità, per la posa di impianti tecnologici, sia aerei che in sotterraneo, *all'esterno dei centri abitati*.
- ◆ **NULLA OSTA:** Per i tratti di strade provinciali correnti *all'interno dei centri abitati* dei comuni, il rilascio delle autorizzazioni o concessioni, di cui al punto precedente, è di competenza del Comune, previo NULLA OSTA della Provincia.

** NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA:

- ◆ fuori dai centri abitati, in caso di acquedotti e di fognature in pressione, è necessaria anche la compilazione della documentazione di cui all'Allegato 1 del presente modello (da pag. 9 a pag. 12).

CONSAPEVOLE CHE saranno oggetto di concessione/autorizzazione/nulla osta solo le opere riportate nelle seguenti tabelle, secondo i dati ivi riportati, indipendentemente da quanto indicato negli allegati, compresi gli elaborati grafici. Si precisa che in caso di discordanza, prevale sugli allegati il dato indicato nelle seguenti tabelle; analogamente, le opere, o parti di esse, omesse nelle seguenti tabelle, seppur indicate negli allegati, non saranno contemplate nel provvedimento e per esse sarà necessaria la presentazione di separata istanza.

DATI DELL'IMPIANTO DA INSTALLARE:

POSA DI IMPIANTO SOTTERRANEO - IN PERCORRENZA LONGITUDINALE

Dal km	Al km	LATO (SX / DX)***	UBICAZIONE***	TIPOLOGIA DI SCAVO***	LUNGH. [m]	LARGH. DELLO SCAVO [m]	PROFOND. DELL' ESTRADOSSO DEL CAVIDOTTO [cm]

POSA DI IMPIANTO SOTTERRANEO - IN ATTRAVERSAMENTO

Al km	TIPOLOGIA DI SCAVO***	LUNGHEZZA [m]	LARGHEZZA DELLO SCAVO [m]	PROFONDITÀ DELL'ESTRADOSSO DEL CAVIDOTTO [cm]

POSA DI IMPIANTO SOTTERRANEO - POZZETTO

Al km	LATO (SX / DX)	UBICAZIONE***	FORMA	LUNGHEZZA [m]	LARGHEZZA [m]

***** OPZIONI AMMESSE NELLA COMPILAZIONE DELLE TABELLE:**

- ◆ **LATO DX / SX** dando le spalle all'origine delle progressive chilometriche.
- ◆ **UBICAZIONE:** carreggiata, banchina pavimentata, banchina sterrata, marciapiede, marciapiede pregiato, altro sul demanio provinciale (impiegare sigla "A-PUB"), altro su area privata o di proprietà pubblica non provinciale (impiegare sigla "A-PRI").
- ◆ **TIPOLOGIA DI SCAVO:** scavo tradizionale, minitrincea, microtrincea, perforazione orizzontale e/o sub-orizzontale guidata elettronicamente.

CONSAPEVOLE CHE saranno oggetto di concessione/autorizzazione/nulla osta solo le opere riportate nelle seguenti tabelle, secondo i dati ivi riportati, indipendentemente da quanto indicato negli allegati, compresi gli elaborati grafici. Si precisa che in caso di discordanza, prevale sugli allegati il dato indicato nelle seguenti tabelle; analogamente, le opere, o parti di esse, omesse nelle seguenti tabelle, seppur indicate negli allegati, non saranno contemplate nel provvedimento e per esse sarà necessaria la presentazione di separata istanza.

DATI DELL'IMPIANTO DA INSTALLARE:

POSA DI IMPIANTO SOTTERRANEO - INFILAGGIO CAVI - IN PERCORRENZA LONGITUDINALE

Dal km	Al km	LATO **** (SX / DX)	UBICAZIONE****	ENTE PROPRIETARIO DELL'INFRASTRUTTURA

POSA DI IMPIANTO SOTTERRANEO - INFILAGGIO CAVI - IN ATTRAVERSAMENTO

Al km	ENTE PROPRIETARIO DELL'INFRASTRUTTURA

POSA DI IMPIANTO IN SUPERFICIE – ARMADIO O ALTRO

Al km	LATO **** (SX / DX)	UBICAZIONE****	LUNGHEZZA [m]	LARGHEZZA [m]	ALTEZZA [m]

****** OPZIONI AMMESSE NELLA COMPILAZIONE DELLE TABELLE:**

- ◆ **LATO DX / SX** dando le spalle all'origine delle progressive chilometriche.
- ◆ **UBICAZIONE:** carreggiata, banchina pavimentata, banchina sterrata, marciapiede, marciapiede pregiato, altro sul demanio provinciale (impiegare sigla "A-PUB"), altro su area privata o di proprietà pubblica non provinciale (impiegare sigla "A-PRI").

CONSAPEVOLE CHE saranno oggetto di concessione/autorizzazione/nulla osta solo le opere riportate nelle seguenti tabelle, secondo i dati ivi riportati, indipendentemente da quanto indicato negli allegati, compresi gli elaborati grafici. Si precisa che in caso di discordanza, prevale sugli allegati il dato indicato nelle seguenti tabelle; analogamente, le opere, o parti di esse, omesse nelle seguenti tabelle, seppur indicate negli allegati, non saranno contemplate nel provvedimento e per esse sarà necessaria la presentazione di separata istanza.

DATI DELL'IMPIANTO DA INSTALLARE:

POSA DI IMPIANTO LINEE AEREE - IN PERCORRENZA LONGITUDINALE

Dal km	Al km	LATO (SX / DX)	INFRASTRUTTURA*****	DISTANZA DELL'INFRASTRUTTURA DAL CONFINE PROVINCIALE [m]	LUNGHEZZA [m]	NUMERO DI SUPPORTI

POSA DI IMPIANTO LINEE AEREE - IN ATTRAVERSAMENTO

Al km	INFRASTRUTTURA*****	DISTANZA DELL'INFRASTRUTTURA DAL CONFINE PROVINCIALE [m]		LUNGHEZZA [m]	ALTEZZA MINIMA DAL PIANO VIABILE [m]
		In lato DX*****	In lato SX*****		

******* OPZIONI AMMESSE NELLA COMPILAZIONE DELLE TABELLE:**

- ◆ **LATO DX / SX** dando le spalle all'origine delle progressive chilometriche.
- ◆ **INFRASTRUTTURA:** esistente, non esistente.

DICHIARA CHE:

1. Nel caso la Provincia dovesse eseguire in ogni tempo modifiche alla sede stradale nell'interesse della miglior gestione della rete stradale e della sicurezza della circolazione, il sottoscritto richiedente si obbliga a provvedere, con oneri a proprio carico, all'esecuzione dei lavori richiesti dalla Provincia, a seconda delle possibili esigenze di spostamento degli impianti e/o eventuali altre opere di sistemazione degli stessi, il tutto entro un termine di tempo commisurato all'entità dei lavori, che verrà indicato dalla Provincia;
2. Che, nel caso ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 10 del decreto Interministeriale del 10/11/2011 e degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, le marche da bollo, i cui numeri identificativi sono riportati nel presente modello, sono state annullate e che la ditta si impegna **a conservare gli originali di tali marche da bollo a disposizione per ogni**

controllo possa essere effettuato da parte della Provincia di Brescia o dagli Organi di Polizia Giudiziaria e/o tributaria;

3. **L'occupazione temporanea di suolo pubblico** per la prevista cantierizzazione riguarderà le superfici e i tempi indicati nell'allegata NOTA DI CALCOLO DELL'IMPORTO DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE CANTIERE TEMPORANEO (ALLEGATO 1) e che l'eventuale ulteriore occupazione di suolo pubblico, non conteggiata in prima istanza, sarà saldata alla Provincia di Brescia entro il termine di 15 giorni dall'ultimazione dei lavori;
4. Di essere informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno raccolti e potranno essere trattati con mezzi informatici, manuali e cartacei, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e nel rispetto di quanto indicato dalla vigente normativa sul Trattamento dei dati personali (Privacy);

E ALLEGA:

- ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO (DI N. **3 MARCHE DA BOLLO DEL VALORE DI € 16,00** PER LE RICHIESTE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE, N. 1 MARCA DA BOLLO DEL VALORE DI € 16,00 PER LE RICHIESTE DI NULLA OSTA), ASSOLTA IN MODO VIRTUALE, SE IL RICHIEDENTE È IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE (INDICANDO IL NUMERO DI IDENTIFICATIVO DELLE MARCHE) OVVERO MEDIANTE LA COMPILAZIONE DELLA SEGUENTE TABELLA:

	N. Identificativo	Data/Ora riportate sulla marca da bollo	Causale di annullamento
1			Istanza
2			Rilascio Concessione/ Autorizzazione
3			Rilascio Concessione/ Autorizzazione

- ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO DI **€ 90,00 – PER SPESE DI ISTRUTTORIA** – SUL CONTO CORRENTE POSTALE N° 16535254 INTESTATO A "PROVINCIA DI BRESCIA - SERVIZIO TESORERIA" OPPURE CON BONIFICO BANCARIO, INTESTATO COME SOPRA, ALLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO - SUCCURSALE DI BRESCIA - IBAN: IT 68 C 05696 11200 000013340X48;
- EVENTUALE VERSAMENTO DI € PER COSTITUZIONE **DEPOSITO CAUZIONALE** A GARANZIA DEL REGOLARE RIPRISTINO DEI MANUFATTI MANOMESSI DURANTE L'ESECUZIONE DELLE OPERE, IN CONFORMITÀ ALLE PRESCRIZIONI [DA EFFETTUARSI SUL MEDESIMO C.C.P. O MEDIANTE POLIZZA FIDEJUSSORIA DIGITALE A SEGUITO DI COMUNICAZIONE A QUESTO SETTORE - (TALE VERSAMENTO SARÀ IMPRODUTTIVO DI INTERESSI)];
- LA **NOTA DI CALCOLO** **NOTA DI CALCOLO DELL'IMPORTO DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE CANTIERE TEMPORANEO** DI CUI ALL'**ALLEGATO 1** RIPIPORTATO ALLE PAGINE 7 E 8 DEL PRESENTE MODELLO;
- L'ATTESTAZIONE del versamento DI € PER IL PAGAMENTO della **TASSA DI OCCUPAZIONE (TEMPORANEA) SPAZI ED AREE PUBBLICHE**, sul Conto Corrente Postale N° 13234257 INTESTATO A "PROVINCIA DI BRESCIA – SERVIZIO TESORERIA" o con Bonifico Bancario, intestato come sopra, alla Banca Popolare di Sondrio – Succursale di Brescia - IBAN: IT 68 C 05696 11200 000013340X48;

- COPIA DELLA **CARTA DI IDENTITÀ** DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA RICHIEDENTE;
- L'**ALLEGATO 2** ALLE PAGINE 9, 10, 11, 12 DEL PRESENTE MODELLO DEBITAMENTE COMPILATO NEL CASO DI POSA DI ACQUEDOTTI / FOGNATURE IN PRESSIONE IN AMBITO EXTRAURBANO CON COPIA DELLA **CARTA DI IDENTITÀ** DEL PROGETTISTA;
- **PROGETTO** COMPLETO IN FORMATO DIGITALE E RELATIVA COPIA CARTACEA DI CORTESIA, COSÌ COSTITUITO:
 - a) **Corografia in scala 1 : 10.000** (oppure 1 : 5.000) in formato A3;
 - b) **Estratto mappa catastale** aggiornato (che comprenda, oltre al tratto interessato dall'intervento, la visione di almeno 50 m di tratto precedente e 50 m di tratto successivo) con perimetrata la sottrazione di suolo pubblico e l'esatta ubicazione delle opere con riferimento alla progressiva stradale individuabile in sito dai cippi chilometrici od ettometrici.
 - c) **Estratto del PGT** vigente nel Comune in formato A3.
 - d) **Planimetria generale / progetto** in scala opportuna e comunque non superiore a 1 : 500 e in formato A3 (planimetria disegnata su rilievo eseguito in sito e non su ingrandimento di mappe) del tratto di strada interessato dal quale risultino chiaramente indicati: 1) il corpo stradale; 2) eventuali marciapiedi; 3) scarpate, fossi, recinzioni e tutte le pertinenze della strada; 4) i fabbricati esistenti, nella loro reale consistenza al momento della domanda; 5) le opere che si intendono realizzare; 6) il percorso degli impianti tecnologici, in percorrenza od in attraversamento, adeguatamente quotati sia planimetricamente che altimetricamente; 7) gli eventuali allacciamenti, individuati dalla misura della distanza tra il confine con la proprietà privata e la rete principale; 8) il diametro di tutte le condutture e la loro profondità di interrimento.
 - e) **Sezioni trasversali** in numero adeguato in scala 1 a 100 rilevate nei punti caratteristici ed estese all'intero corpo stradale e sue pertinenze in entrambi i lati della strada, con indicato il confine di proprietà provinciale. Vanno evidenziate ed adeguatamente quotate tutte le opere ed i manufatti previsti dall'intervento, sia in lato strada che sulla carreggiata.
 - f) **Particolari costruttivi** da rappresentare nella scala più idonea.
 - g) **Eventuale documentazione fotografica**.
- L'**ALLEGATO 2** ALLE PAGINE 9, 10, 11, 12 DEL PRESENTE MODELLO DEBITAMENTE COMPILATO NEL CASO DI POSA DI ACQUEDOTTI / FOGNATURE IN PRESSIONE IN AMBITO EXTRAURBANO CON COPIA DELLA **CARTA DI IDENTITÀ DEL PROGETTISTA**.

Firmato digitalmente
Il Legale Rappresentante della ditta richiedente

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA NOTA DI CALCOLO

Attenzione: la numerazione dei seguenti punti è coerente con quella riportata nella tabella esemplificativa.

- 1) Definire con l'aiuto della tabella pubblicata in internet all'indirizzo http://allegati.brescia.gov.it/sites/brescia.gov/files/allegati/documenti/3821/classi_tariffarie_strade_pro_vinciali.pdf la categoria tariffaria della strada (1^a o 2^a categoria) ed evincere la tariffa dalla seguente tabella riepilogativa:

TARIFFA STRADE 1 ^a CATEGORIA (EURO/mq per GIORNO)	TARIFFA STRADE 2 ^a CATEGORIA (EURO/mq per GIORNO)
1,57	1,42

- 2) Calcolare la superficie occupata dalle singole fasi di cantierizzazione. La superficie è da calcolare in base all'area complessiva del cantiere, nel computo della quale dovrà essere considerata l'intera area della SEDE STRADALE sottratta all'uso pubblico durante tutte le lavorazioni (cantiere e mezzi compresi).
- 3) Per ciascuna fase di cantiere stimarne la durata (numero di giorni). Attenzione: in caso di periodi inferiori di occupazione rispetto alla richiesta, non saranno effettuati rimborsi.
- 4) Verificare se sussistono le seguenti condizioni di riduzione della tariffa:
- per le occupazioni maggiori di 15 giorni la tariffa è ridotta al 50%;
 - per le occupazioni maggiori di 30 giorni la tariffa è ridotta al 25% ma solo in presenza di specifica convenzione che prevede la presente riduzione;
 - solo per la superficie occupata eccedente i 1.000 mq la tariffa è ridotta al 10% (fino a 1.000 mq è ordinaria);
 - quando il periodo di occupazione supera quello autorizzato, la tariffa ordinaria è aumentata del 20%.
- 5) Calcolo del canone per ciascuna fase di cantiere, mediante compilazione di una tabella sulla base dei seguenti ESEMPLI.

1° Caso – durata inferiore o uguale a 15 giorni

- superficie occupata = **100 mq**;
- tariffa correlata alla categoria stradale 1^a = **1,57 €/mq al giorno**;
- numero giorni occupazione = **14 gg**;
- importo **Canone** temporaneo dovuto = $100 \times 1,57 \times 14 = \mathbf{2.198,00 \text{ €}}$

2° Caso – durata maggiore a 15 giorni

- superficie occupata = **100 mq**;
- tariffa correlata alla categoria stradale 1^a = **1,57 €/mq al giorno**;
- numero giorni occupazione = **18 gg**;
- riduzione tariffaria = **50% ***
- importo **Canone** temporaneo dovuto = $100 \times 1,57 \times 18 \times 0,50 = \mathbf{1.413,00 \text{ €}}$

NOTE FINALI RELATIVE ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI CANTIERE

- 1) La ricevuta comprovante il pagamento del **canone** temporaneo dovrà essere sia allegata alla presente domanda che esibita al personale della Provincia addetto alla sorveglianza;
- 2) Gli importi versati non possono essere rimborsati, a nessun titolo, dopo l'inizio lavori.
- 3) .. A fine lavori dovrà essere corrisposto un conguaglio alla Provincia di Brescia nel caso in cui l'importo effettivamente dovuto dovesse superare quello pagato, anticipatamente, in via preventiva.

ALLEGATO 2**POSA DI TUBAZIONI DI ACQUEDOTTO O FOGNATURA IN PRESSIONE IN CARREGGIATA IN AMBITO EXTRAURBANO****DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÁ
(Articolo 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445)**

La/Il sottoscritta/o.....

nata/o a il

residente a in via n.

iscritta/o all'Ordine degli ingegneri della Provincia di al n.

incaricata/o da

di redigere il Progetto esecutivo per l'intervento denominato

.....

.....

che prevede la posa di tubazioni ad uso:

- pubblico acquedotto
 fognatura in pressione

lungo la strada da km a km in Provincia

di Brescia (come meglio specificato nelle successive tabelle), in Comune di

- in parallelismo
 in attraversamento

In qualità di professionista abilitato, competente nella progettazione di opere idrauliche, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'articolo 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (articolo 75 D.P.R. 445/2000);

DICHIARA

- l'impossibilità di posa secondo percorsi alternativi o utilizzando le fasce di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata;

oppure

- che la posa utilizzando le fasce di pertinenza stradale o al di fuori della carreggiata comporta il superamento di particolari difficoltà tecniche (intendendo con difficoltà tecniche la presenza di vincoli non altrimenti superabili, l'interferenza con altri sottoservizi etc.);

Il tutto come dettagliato e documentato nei seguenti elaborati (specificare i capitoli o le pagine della relazione da cui derivano le conclusioni di cui sopra):

.....

-
-
- che la consistenza dell'intervento oggetto di richiesta è la seguente:

parallelismo:

Da progr. km	A progr. km	Tipologia*	Lunghezza [m]	Diametro [mm]	Materiale

* acquedotto (A), fognatura (F)

attraversamento:

Progr. km	Tipologia*	Lunghezza [m]	Diametro [mm]	Materiale

* acquedotto (A), fognatura (F)

- che il capitolato speciale d'appalto prevede le seguenti modalità di collaudo delle tubazioni in pressione (pressione minima di collaudo, durata¹ della prova e modalità non inferiori alle previsioni di cui all'art. 3.10 del Decreto Ministero Lavori Pubblici del 12/12/1985).
-
-
-

¹ Per le modalità di prova si fa riferimento alla prova idraulica di collaudo dopo il rinterro definitivo. La prova a giunti scoperti preliminare al rinterro è consigliata ma ne è ammessa la deroga qualora tale pratica non sia compatibile con l'esigenza di una rapida chiusura della sede di scavo in strada provinciale.

.....

 (allegare estratto di capitolato)

ASSEVERA

- che gli attraversamenti² di tubazioni per l'acquedotto (o fognatura in pressione) sono previsti attraverso tubo camicia;
- che la pressione minima di collaudo, la durata³ della prova e le modalità di prova previste a capitolato, sopra indicate, sono conformi o superiori alle previsioni di cui all'art. 3.10 del Decreto Ministero Lavori Pubblici del 12/12/1985;
- che non è prevista la realizzazione in carreggiata di blocchi di ancoraggio, stacchi, valvole, sfiati, scarichi e relativi manufatti di alloggiamento che saranno realizzati esternamente alla piattaforma stradale o in banchina⁴;
- che le caratteristiche tecniche e costruttive delle tubazioni progettate rappresentano lo "stato dell'arte" per le tubazioni in pressione in termini di garanzia di durabilità nel tempo, resistenza e tenuta idraulica, come desumibile dai seguenti elaborati tecnici allegati⁵ (1) (specificare);

-

- che è stato previsto un piano di monitoraggio della tubazione da attuare dal richiedente a garanzia della sicurezza della piattaforma stradale;

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Dlgs 196 del 30 giugno 2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il Dichiarante

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'articolo 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, così come modificato dall'articolo 47 del d. lgs. 235 del 2010, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica.

La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio (articolo 74 comma D.P.R. 445/2000). Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 37 D.P.R. 445/2000.

² Si intendono per attraversamenti le tubazioni che attraversano l'intera carreggiata (da banchina a banchina) in un'unica soluzione. Restano pertanto esclusi tutti i cambi di corsia e/o deviazione di tracciato al di sotto della carreggiata.

³ Come da nota precedente.

⁴ Non sono mai ammessi in carreggiata stacchi per singoli allacciamenti di utenza, sono possibili stacchi di derivazioni di tratti di rete secondaria, se non diversamente realizzabili.

⁵ Si ritengono stato dell'arte in termini di garanzia di durabilità nel tempo, resistenza e tenuta idraulica tubazioni realizzate in ghisa sferoidale, conformi alla UNI EN 545:2010 (reti di acquedotto) ed alla UNI EN 598:2009 (reti di fognatura in pressione), che sono sempre ammesse. Sono eventualmente assentibili tubazioni con materiali diversi solo previa dimostrazione tecnica di caratteristiche di durabilità nel tempo e tenuta idraulica pari o superiori a quelle della ghisa sferoidale.

SEZIONE RISERVATA AL RICHIEDENTE

La/Il sottoscritta/o..... nata/o a il
residente a..... in via n.
in qualità di della società richiedente denominata
con sede in via
nel Comune di Provincia di

si impegna:

- a realizzare l'intervento in conformità al progetto allegato, al "disciplinare per l'esecuzione degli interventi in corrispondenza delle sedi stradali provinciali" pubblicato sul sito internet della Provincia di Brescia ed alle prescrizioni tecniche puntuali contenute nel provvedimento di Concessione;
- ad assoggettare le opere a collaudo ed a trasmettere alla Provincia di Brescia, al termine dei lavori, il certificato di collaudo nonché il verbale delle prove eseguite completo dei grafici del manometro registratore (sottoscritti dal richiedente la concessione, dal direttore dei lavori, dall'appaltatore e dal collaudatore);
- ad attuare l'allegato piano di monitoraggio della tubazione a garanzia della sicurezza in perpetuo della piattaforma stradale e degli utenti della strada, **sollevando la Provincia di Brescia da qualsivoglia responsabilità civile e penale per danni riconducibili all'opera oggetto di concessione.**

Il Legale Rappresentante della ditta richiedente
(firmato digitalmente)